

HITACHI

NOUVEAU

NT1865DBAL(J4)

Cloueuse sans fil

18 V - 32-65 mm

Référence NL : 93256666

Référence BE : NT1865DBALJ4

Clous DA jauge 15 1,8 mm 34 ° | fonction à un coup ou à répétition | les clous coincés peuvent être enlevés aisément sans outil | réglage de profondeur ajustable sans outil | sans entretien | nombre de clous en charge complète : env. 1.100 clous (en cas d'emploi de la batterie 3.0 Ah).

Fournie sans accu ni chargeur.

PAS D'UTILISATION DE CARTOUCHE À GAZ ET/OU DE COMPRESSEUR AVEC FLEXIBLE À AIR

FONCTION À UN COUP OU À RÉPÉTITION

CLOUS DA JAUGE 15 1,8 MM 34 °

SANS ENTRETIEN

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



389,-

470.69 TVAC

UP FOR ANY CHALLENGE

MORE WORKFORCE COMBI-DEALS

COMBINEZ UNE MACHINE SANS FIL ALL-IN 18 V AVEC UNE MACHINE SANS FIL EXCLUSIVE 18 V
ET RECEVEZ UNE **3^E BATTERIE 18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE***

ALL
in
VERSION

MACHINES SUR BATTERIE 18 V HITACHI ALL-IN

2 batteries 18 V — 5.0 Ah Li-ion, chargeur et coffret inclus

Perceuse-visseuse sans fil	DS18DBL2(WP)	394.-	Visseuse automatique sans fil	WF18DSL(UM)	499.-	Raboteuse sans fil	P18DSL(WP)	459.-
Perceuse-visseuse sans fil	DS18DSL(WP)	389.-	Scie circulaire sans fil	C18DBAL(WP)	435.-	Multitool sans fil	CV18DBL(WP)	449.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DBL2(WP)	449.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBVL(WQ)	429.-	Scie à ruban sans fil	CB18DBL(WJ)	465.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DBSL(WP)	409.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBAL(WQ)	419.-	Grignoteuse sans fil	CN18DSL(WP)	625.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DSL(WP)	409.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBL(WQ)	419.-	Cisaille à tôle sans fil	CE18DSL(WP)	575.-
Marteau de perçage et de burinage sans fil	DH18DBL(WP)	495.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DSL(WU)	389.-			
Boulonneuse sans fil	WR18DSL(WP)	489.-	Scie sauteuse sans fil	CJ18DSL(WP)	409.-			
Boulonneuse sans fil	WR18DBDL2(WP)	479.-	Scie sabre sans fil	CR18DBL(WJ)	479.-			
Visseuse à choc sans fil	WH18DBDL2(WP)	479.-	Coupe-tiges sans fil	CL18DSL(UU)	1039.-			

Les prix affichés sont hors TVA.



EX
clusive
VERSION

MACHINES SUR BATTERIE 18 V HITACHI EXCLUSIVE

sans batterie ni chargeur — avec coffret

Perceuse-visseuse sans fil	DS18DBL2(W4S)	189.-	Boulonneuse sans fil	WR18DBDL2(W2)	239.-	Scie sabre sans fil	CR18DBL(W4S)	239.-
Perceuse-visseuse sans fil	DS18DBSL(W4S)	149.-	Visseuse à choc sans fil	WH18DBDL2(W2)	239.-	Coupe-tiges sans fil	CL18DSL(U6S)	809.-
Perceuse-visseuse sans fil	DS18DSL(W4S)	149.-	Visseuse automatique sans fil	WF18DSL(U6S)	309.-	Raboteuse sans fil	P18DSL(W4S)	219.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DBL2(W4S)	209.-	Scie circulaire sans fil	C18DBAL(W4S)	205.-	Multitool sans fil	CV18DBLW4S	209.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DBSL(W2)	169.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBVL(W2)	189.-	Scie à ruban sans fil	CB18DBL(W4S)	235.-
Perceuse-visseuse à percussion sans fil	DV18DSL(W4S)	169.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBAL(W2)	179.-	Grignoteuse sans fil	CN18DSL(W4S)	385.-
Perceuse d'ange sans fil	DN18DSL(W4S)	199.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DBL(W2)	179.-	Cisaille à tôle sans fil	CE18DSL(W4S)	335.-
Marteau de perçage et de burinage sans fil	DH18DBL(W4S)	255.-	Meuleuse d'angle sans fil	G18DSL(L3)	149.-	Cloueuse sans fil	NT1865DBAL(J4)	389.-
Boulonneuse sans fil	WR18DSL(L2)	249.-	Scie sauteuse sans fil	CJ18DSL(L2)	169.-			

Les prix affichés sont hors TVA.

COMBINEZ
ET RECEVEZ
UNE **3^E BATTERIE**
GRATUITE



Comment procéder ?

1. Choisissez une machine sans fil 18 V Hitachi All-in dans le tableau All-in Version.
2. Combinez-la avec une machine sans fil 18 V Hitachi Exclusive (dans un coffret) dans le tableau Exclusive Version.
3. Vous recevez une **3^E batterie 18 V - 5.0 Ah Li-ion GRATUITE** (type BSL1850).*

* Conditions de l'action : Voir page arrière

PAR EXEMPLE :



Perceuse-visseuse sans fil

Meuleuse d'angle sans fil

3^E BATTERIE 18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

UP FOR ANY CHALLENGE

DS18DBL2(WP)

Perceuse-visseuse sans fil

18 V - 136 Nm - 2x 5.0 Ah

Référence NL : 93255266

Référence BE : DS18DBL2WP

Couple de serrage élevé | moteur sans balais | fonction RFC | mandrin à serrage rapide 13 mm | carter en aluminium | 22 positions réglables.

Complet dans un coffret HSC II.

avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

429,-

35% REMISE

394,-

476.74 TVAC



136 NM

TECHNOLOGIE RFC

5.0Ah
Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

DS18DBSL(35JR)

Perceuse-visseuse sans fil

18 V - 70 Nm - 3x 5.0 Ah

Référence NL : 754982

Référence BE : 754982

Moteur sans balais | corps compact | couple de serrage élevé | vitesse de forage élevée.

Complet en coffre HSC II

avec 3 batteries 5.0 Ah et chargeur.

3^e BATTERIE
(BSL1850)
GRATUITE



389,-

470.69 TVAC



POIDS PLUME ERGONOMIQUE

5.0Ah
Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

DS18DBSL(WQ)

Perceuse-visseuse sans fil

18 V - 70 Nm - 2x 3.0 Ah

Référence NL : 93256855

Référence BE : DS18DBSLWQ

Moteur sans balais | corps compact | couple de serrage élevé | vitesse de forage élevée.

Complet dans un coffret HSC II

avec 2 batteries 3.0 Ah et chargeur.

275,-

35% REMISE

240,-

290.40 TVAC



BATTERIE COMPACTE

3.0Ah
Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

HITACHI



CLOUS GRATUITS
1,6MM X 32MM 2500 PIÈCES



FLEXIBLE SPIRALÉ À AIR
GRATUIT



EC58(35JR)
SET COMPLET EC58 + NT65M2

Compresseur +
Cloueuse pneumatique

Référence NL : 754832
Référence BE : 754832

EC58 : Design unique | portable | sans huile.
NT65M2 : Cloueuse Brad jauge 16 1,6 mm | fonction à un coup ou à répétition | les clous coincés peuvent être enlevés facilement sans outil | réglage de profondeur ajustable sans outil.

375,-

453.75 TVAC

NT65GS(35JR)

Cloueuse à gaz
25 - 65 mm

Référence NL : 754831
Référence BE : NT65GS(L8)

Cloueuse Brad jauge 16 | compacte et poids plume | soft grip antidérapant | réglage de profondeur ajustable sans outil | nez de protection no-mark, prévient les empreintes | 2 batteries d'origine.

409,-

494.89 TVAC



GRATUIT :
2x RECHARGE DE GAZ 30ML,
CLOUS 1,6MM x 32MM 2500
PIÈCES ET SET DE NETTOYAGE

PAS D'UTILISATION DE CARTOUCHE À GAZ
ET/OU DE COMPRESSEUR AVEC FLEXIBLE À AIR

SANS ENTRETIEN



NOUVEAU

3.0Ah
Li-Ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

NT1865DBSL(WX)

Cloueuse sans fil

18 V - 25-65 mm - 2x 3.0 Ah

Référence NL : 93256646

Référence BE : NT1865DBSLWX

Brads jauge 16 1,6 mm | fonction à un coup ou à répétition |
Les clous coincés peuvent être enlevés aisément sans
outil | réglage de profondeur ajustable sans outil |
sans entretien | nombre de clous en charge complète :
env. 1500 clous (en cas d'utilisation de la batterie 3.0 Ah).

Complet dans un coffret HSC IV
avec 2 batteries 3.0 Ah et chargeur.

575,-

695.75 TVAC

PAS D'UTILISATION DE CARTOUCHE À GAZ
ET/OU DE COMPRESSEUR AVEC FLEXIBLE À AIR

SANS ENTRETIEN



NOUVEAU

3.0Ah
Li-Ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

NT1850DBSL(WX)

Cloueuse sans fil

18 V - 16-50 mm - 2x 3.0 Ah

Référence NL : 93256636

Référence BE : NT1850DBSLWX

Mini Brads jauge 18 1,2 mm | fonction à un coup ou
à répétition | Les clous coincés peuvent être enlevés
aisément sans outil | réglage de profondeur ajustable sans
outil | sans entretien | nombre de clous en charge complète :
env. 1650 clous (en cas d'utilisation de la batterie 3.0 Ah).

Complet dans un coffret HSC IV
avec 2 batteries 3.0 Ah et chargeur.

535,-

647.35 TVAC

CLOUS HITACHI PROLINE

	Épaisseur (mm)	Longueur	Qté	Référence	Prix*
MINI BRADS 18 GA DROIT INOX					
	1,2	25	5000	715253	55.00
	1,2	30	5000	715254	65.00
	1,2	35	5000	715255	70.00
	1,2	40	5000	715256	85.00
	1,2	50	5000	715258	105.00
MINI BRADS 18 GA DROIT					
	1,2	25	5000	715792	5.75
	1,2	30	5000	715793	7.00
	1,2	35	5000	715794	8.40
	1,2	40	5000	715795	9.25
	1,2	50	5000	715797	11.75

	Épaisseur (mm)	Longueur	Qté	Référence	Prix*
BRADS 16 GA DROIT					
	1,6	25	5000	705565	12.95
	1,6	32	2500	705566	8.80
	1,6	38	2500	705568	9.95
	1,6	50	2500	705571	12.95
	1,6	64	2500	705572	14.95
CLOUS DA 15 GA - 34°					
	1,8	38	2000	40014422	22.00
	1,8	50	2000	40014424	25.00
	1,8	64	2000	40014426	33.00

*hors TVA

HITACHI



BRUSH LESS **AHB** **UVP**
Brushless Motor FULL POWER HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION



DH40MEY(35JR)

Marteau de perçage et de burinage SDS-MAX

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 11 J

Référence NL : 754986

Référence BE : DH40MEYWS

mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commutateur de commande électronique dynamique qui adapte le nombre de coups à la charge de travail | témoin de panne du câble d'alimentation | système vario-lock des burins. Dans un coffret en matière synthétique.

PERCEUSE À PERCUSSION
DH26PB (WS) **GRATITE**

669,-

809.49 TVAC

NOUVEAU



DH40MC(35JR)

Marteau de perçage et de burinage SDS-MAX

7,1 kg - 40 mm - 1.100 W - 8,5 J

Référence NL : 754834

Référence BE : DH40MCWS

mandrin SDS-MAX | changement de foret et de burin en 1 étape | grand commutateur de commande sur le dessus de la commande de la fonction burinage | commutateur marche/arrêt à réglage aisé. Dans un coffret en matière synthétique.

FORET SDS-MAX
25MM X 320MM **GRATUIT**

495,04

599.00 TVAC



DH26PB(35JR)

Marteau de perçage SDS-Plus

26 mm - 830 W - 3,2 J

Référence NL : 754825

Référence BE : DH26PB(WS)

Régime réglable en continu | 2 positions, perçage à percussion, perçage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de coup | poignée ergonomique avec soft grip. Dans un coffret en matière synthétique.

GRATUIT :
SET DE FORETS
4 TAILLANTS 160MM

149,-

180.29 TVAC

Approuvé par :
TNO innovation
for life

5.0Ah
Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



DH18DBL(WPD)

Marteau de perçage et de burinage
sans fil SDS-PLUS

18 V - 2,6 J - 2x 5.0 Ah

Référence NL : 754964

Référence BE : 754964

Avec unité d'aspiration de poussières | force de
perçusion élevée | moteur sans balais | fonction RFC |
accouplement à friction | 3 positions, perçage à percussion,
perçage et burinage.

Complet dans un coffret HSC IV avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

495,-

598.95 TVAC

UNITÉ D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES GRATUITE EN HSC II

d'une valeur de 149,- à l'achat du marteau de perçage et de burinage DH18DBL(WPD) ou DH36DBL(WXD)

Approuvé par :
TNO innovation
for life

HITACHI **Li-ion**
6.0Ah **36V**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



DH36DBL(WXD)

Marteau de perçage et de burinage
sans fil SDS-PLUS

36 V - 3,3 J - 2x 6.0 Ah

Référence NL : 754966

Référence BE : 754966

Avec unité d'aspiration de poussières | force de
perçusion élevée | moteur sans balais | fonction RFC |
accouplement à friction | 3 positions, perçage à percussion,
perçage et burinage.

Complet dans un coffret HSC IV avec 2 batteries 6.0 Ah et chargeur.

775,-

937.75 TVAC

HITACHI

H60MEY(35JR1)

Marteau de perçage et de burinage SDS-MAX

12,2 kg - 1.500 W - 26,5 J

Référence NL : 754826

Référence BE : 754826

AHB | UVP | poignées latérale et arrière anti-vibrations | poignée latérale réglable sur 360° | moteur sans balais | système varia-lock burins | grand commutateur. Dans un coffret en matière synthétique.



BRUSH
LESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Approuvé par :
TNO innovation
for life



734,-

888.14 TVAC

INCLUS
CAPOT D'ASPIRATION
MARTEAUX SDS-MAX



H45MEY(35JR1)

Marteau de perçage et de burinage SDS-MAX

7 kg - 1.150 W - 13,6 J

Référence NL : 754827

Référence BE : 754827

AHB | UVP | poignées latérale et arrière anti-vibration | poignée latérale réglable sur 360° | moteur sans balais | système varia-lock burins | grand commutateur. Dans un coffret en matière synthétique.



BRUSH
LESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Approuvé par :
TNO innovation
for life



564,-

682.44 TVAC

INCLUS
CAPOT D'ASPIRATION
MARTEAUX SDS-MAX



RP350YDM(35JR)

Aspirateur eau et poussières

3.600 L/min. - 1.200 W - 25 L

Référence NL : 754830

Référence BE : RP350YDM(WA)

Nettoyage automatique du filtre avec mécanisme vibrant pendant l'emploi | se coupe automatiquement lorsque le réservoir est plein | prise intégrée max. 2 000 W | commutation automatique : dès que la machine électrique est mise en marche, le moteur de l'aspirateur démarre automatiquement

569,-

688.49 TVAC



CLASSE M


**ADAPTEUR POUR
ASPIRATEUR
GRATUIT**
(POUR TROUS DE FORAGE
JUSQU'A MAX. 90MM)

TRAVAUX SANS POUSSIÈRE POUR CARRELEURS ET INSTALLATEURS


La boîte Hitachi spécialement conçue pour la découpe et l'usinage de tuffeau ou carreaux de céramique, est munie d'un adaptateur par lequel la poussière est aspirée à la fois par le bas et par le côté supérieur.

Approuvé par :
TNO innovation
for life

Utilisation rationnelle : 50 mètres de meulage par journée de travail de 8 heures dans des carreaux céramiques (25 % de quartz)



Utilisation rationnelle : 50 mètres de meulage par journée de travail de 8 heures dans des carreaux en pierre naturelle (50 % de quartz)



SET G13SB3 + COLLECTEUR À POUSSIÈRES

Meuleuse diamantée avec capot d'aspiration + Collecteur à poussières

Référence NL : 754833

Référence BE : 754833

G13SB3 avec collecteur d'aspiration :
Système antipoussières intégré | approuvé TNO | facile à monter sur la meuleuse d'angle Hitachi et l'aspirateur Hitachi | les orifices de chaque côté sont fermés par des bouchons filetés | maintient la vue sur le travail | rangement spacieux pour accessoires | empilable sur les coffrets HSC.

NOUVEAU

Regarder la vidéo sur

You Tube

HITACHIPOWERTOOLSNL

365,-

441.65 TVAC

COLLECTEUR À POUSSIÈRES + CAPOT D'ASPIRATION

Référence NL : 783120

Référence BE : 783120

Sans meuleuse d'angle G13SB3

299,-

361.79 TVAC



+



+



HITACHI

SV15YC(WB)

Ponceuse excentrique
150 mm - 350 W

Référence NL : 93134806

Référence BE : SV15YCWB

2 positions : enlèvement énergétique ou finition veloutée en un | cercle de ponçage : 2,8 mm - 6,2 mm | vitesse variable | Turbo Boost : passez à la vitesse maximale avec une pression sur le bouton | Poignée avant démontable sans outil | Sac à poussière de nouvelle conception.

NOUVEAU

239,-

289.19 TVAC



G13YG(WQ)

Meuleuse d'angle

125 mm - 1.700 W - 2,7 kg

Référence NL : 93122256

Référence BE : G13YGWQ

Protection contre le redémarrage | UVP | poignée anti-vibrations | accouplement mécanique à friction | capot de protection ajustable sans outil.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

NOUVEAU

239,-

289.19 TVAC



G13SW(35JR)

Meuleuse d'angle avec disque diamant

125 mm - 1.200 W - 2,3 kg

Référence NL : 754828

Référence BE : G13SWYM

Protection contre le redémarrage | performances de meulage élevées | construction durable contre la surcharge | étanche aux poussières | poignée anti-vibrations | avec disque diamanté universel.

99,-



119.79 TVAC



GRATUIT
BRIDE À
CHANGEMENT
RAPIDE



DISQUES ABRASIFS HITACHI PROLINE

	Grain	Type	Qté	Référence	Prix*
ROUGE POUR BOIS D. 150 MM					
	40	Velcro	10	753111	7.95
	60	Velcro	10	753112	7.75
	80	Velcro	10	753113	7.50
	100	Velcro	10	753114	7.50
	120	Velcro	10	753115	7.50
	150	Velcro	10	753116	7.50
	180	Velcro	10	753117	7.50
	240	Velcro	10	753118	7.50
	320	Velcro	10	753119	7.50
BLANC POUR PEINTURE D. 150 MM					
	40	Velcro	10	753141	7.95
	60	Velcro	10	753142	7.75
	80	Velcro	10	753143	7.50
	100	Velcro	10	753144	7.50
	120	Velcro	10	753145	7.50
	150	Velcro	10	753146	7.50
	180	Velcro	10	753147	7.50
	240	Velcro	10	753148	7.50
	320	Velcro	10	753149	7.50
400	Velcro	10	753150	7.50	

*hors TVA

G13BY(WQ)

Meuleuse d'angle

125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

Référence NL : 93122246

Référence BE : G13BYWQ

Protection contre le redémarrage |

Frein mécanique intégré :

s'arrête en 2 secondes | UVP |

poignée anti-vibrations | accouplement

mécanique à friction | capot de protection

ajustable sans outil.

249.-

301.29 TVAC

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



NOUVEAU

FREIN MÉCANIQUE INTÉGRÉ

G13BA(WQ)

Meuleuse d'angle

125 mm - 1.250 W - 2,7 kg

Référence NL : 93122266

Référence BE : G13BAWQ

Protection contre le redémarrage |

Frein mécanique intégré :

s'arrête en 2 secondes |

UVP | poignée anti-vibrations |

accouplement mécanique

à friction | capot de protection

ajustable sans outil.

169.-

204.49 TVAC

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



NOUVEAU

FREIN MÉCANIQUE INTÉGRÉ

HITACHI

EMBOUTS À CHOC HITACHI AVEC RACCORD 1/2"

DOUILLES À CHOC POUR BOULONS SIX PANS

Dimension	Longueur	Référence	Prix*
13	38	751805	4.95
15	38	751807	5.50
17	38	751809	5.90
19	38	751811	5.90
21	38	751813	7.90
22	38	751814	7.90

DOUILLES À CHOC, EXTRALONG, EXÉCUTION MINCE

Dimension	Longueur	Référence	Prix*
10	78	751881	9.50
13	78	751884	9.50

*hors TVA

Set de douilles à choc 11 pièces 1/2"

Référence NL :

750485

Référence BE :

750485

33,50

40.54 TVAC

AHB
FLUOROPOLYMER HOUSING BODY



CASSETTE GRATUITE
HSS-G 25 PIÈCES

D13VL(35JR)

Perceuse-visseuse

13 mm - 860 W - 66,3 Nm

Référence NL : 754820 | Référence BE : D13VL(WD)

AHB | mandrin à serrage rapide de 13 mm | accouplement à friction de sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans le sens de rotation gauche et droit | poignée ergonomique avec soft grip | commutateur réglable.

159,-

192.39 TVAC

AHB
FLUOROPOLYMER HOUSING BODY



CASSETTE GRATUITE
13 FORETS SPEED

DV20VD(35JR)

Perceuse-visseuse à percussion

20 mm - 860 W - 66,3 Nm

Référence NL : 754822 | Référence BE : DV20VD(W4)

AHB | mandrin à serrage rapide de 13 mm | accouplement à friction de sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans le sens de rotation gauche et droite | poignée ergonomique avec soft grip | commutateur réglable. Dans un coffret HSC I.

185,-

223.85 TVAC

UP FOR ANY CHALLENGE



WR16SE(35JR)

Boulonneuse

370 W - 360 Nm - 1/2" - M12-M22

Référence NL : 754823

Référence BE : WR16SE(WA)

Moteur sans balais |
couple de serrage stable |
limitation du courant de démarrage et frein moteur |
régime réglable en 4 positions |
peut être utilisée avec des générateurs

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



MEULEUSE D'ANGLE G13STA YL
GRATITE AVEC MEULE DIAMANTÉE

369,-

446.49 TVAC

NOUVEAU



CASSETTE **GRATITE**
HSS-G 19 PIÈCES

D10VC3(35JR)

Perceuse-visseuse

10 mm - 600 W - 12,8 Nm

Référence NL : 754821

Référence BE : D10VC3WC

Boîtier compact : 26 mm |
Commutateur convivial et vitesse
variable ajustable | option pour poignée
latérale | interrupteur à poussoir pour
gauche et droite.

95,-

114.95 TVAC



JEU DE FRAISES
GRATUIT

M8V2(35JR)

Défonceuse

8 mm - 900 W

Référence NL : 754829

Référence BE : M8V2(WS)

Régime réglable en continu |
poignées soft grip | réglage
précis de la profondeur de
fraisage grâce à une
échelle ajustable.

259,-

313.39 TVAC

HITACHI



C7BUM(35JR)

Scie circulaire

66 mm - 1.300 W

Référence NL : 754974 | Référence BE : 754974

Poids plume | capot de protection et semelle en aluminium | exécution avec frein moteur | règle à monter sans adaptateur | avec couteau diviseur | sciage en onglet jusqu'à 45° | crochet de positionnement du cordon | longueur du cordon 4 m. Dans un coffret HSC IV.

284,-

343.64 TVAC

RÈGLE 1400 DANS
UN SAC **INCLUDE**



C9U3(WB)

Scie circulaire

86 mm - 2.000W

Référence NL : 93414456 | Référence BE : C9U3WB

Moteur puissant | compacte et légère | soufflerie pour une bonne visibilité du trait de coupe | semelle et capot de protection en aluminium | poignée soft grip antidérapante | sciage en onglet jusqu'à 45° | crochet de positionnement du cordon | longueur du cordon 4 m. Dans un coffret en matière synthétique.

279,-

337.59 TVAC

INCLUS LAME DE
SCIE ADDITIONNELLE

C8FSHE(WAS)

Scie à onglet avec table de sciage

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm

Référence NL : 712615

Référence BE : C8FSHE(WAS)

Coupe et sciage en onglet de bois et d'aluminium | tête de sciage inclinable pour coupes en double onglet | avec laser et éclairage LED | grande capacité de sciage par double barre de guidage | finition sans éclats | avec table de sciage.

~~620,-~~

35,- REMISE

585,-

707.85 TVAC



CR18DBL(WJ)

Scie sabre sans fil

18 V - 2x 5.0 Ah

Référence NL : 93256166 | Référence BE : CR18DBLWJ

Moteur sans balais | mode AT (commutation électronique automatique) | poignée à faibles vibrations | vitesse de sciage variable | « Power Lock System » : changement rapide de lame de scie sans outil. Complet dans un coffret en matière synthétique avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

NOUVEAU



479.-

5.0Ah
Li-Ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

579.59 TVAC

CR13V2(WS)

Scie sabre

300 mm - 1.010 W

Référence NL : 93252256

Référence BE : CR13V2(WS)

« Power Lock System » : changement rapide de lame de scie sans outil | lame ajustable en 2 directions | triple joint d'étanchéité pour la protection contre la poussière et l'eau | vitesse variable. Dans un coffret en matière synthétique.



~~175.-~~
35% REMISE
140.-

169.40 TVAC

CJ160V(35JR) CJ160VA(35JR)

Scie sauteuse

160 mm - 800 W

CJ160V(35JR) Référence NL : 754976

Référence BE : 754976

CJ160VA(35JR) Référence NL : 754977

Référence BE : 754977

Poignée sur le corps de la machine ou sur le haut de la machine (paume de la main) | « Power Lock System » : changement rapide de lame de scie sans outil | mouvement pendulaire réglable en 4 positions | semelle rabattable pour sciage plus facile en forme de cercle | adaptateur pour raccordement direct à un aspirateur. Dans un coffret HSC II.

CJ160V(35JR)



CJ160VA(35JR)

234.-

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

283.14 TVAC

**Y COMPRIS LAMES DE SCIE
D'UNE VALEUR DE €100.-**

Type	Qté	Application
750021 Lames de scie JW20	5	Bois
750044 Lames de scie JW10	5	Bois
750043 Lames de scie JW40	5	Bois
750038 Lames de scie JM10	5	Métal
750012 Lames de scie JM20	5	Métal
750087 Lames de scie JW80	3	Bois, longueur 250mm
750088 Lames de scie JW80B	3	Métal, longueur 250mm
750031 Lames de scie JPU10	5	Universeel
750409 Masque antipoussières FFP-2 GRADE	2	

HITACHI

UR18DSDL(W4)

Radio numérique

14,4 V - 18 V

Référence NL : 93255576

Référence BE : UR18DSDL(W4)

Boîtier avec châssis protecteur | DAB et DAB+ | Bluetooth | haut-parleurs dynamiques (2 x 7 W) | égaliseur à 6 phases | connexion USB | sortie AUX | protection IPX4 | jusqu'à 19 h de musique avec une seule charge de batterie (5.0 Ah) avec réception radio | livré sans batterie ni chargeur.

DAB
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth®



~~225,-~~
35,- REMISE
190,-

229.90 TVAC

UM16VST(35JR)

Malaxeur

1.500 W - 160 mm - M14

Référence NL : 754824

Référence BE : UM16VST

Commutateur marche/arrêt avec vitesse variable | limitation du courant de démarrage | grande protection | complet avec mélangeur 120/160 mm.

LUNETTES
DE PROTECTION
GRATUITES

MASQUE ANTI-
POUSSIÈRES FFP-2
GRATUIT

165,-

199.65 TVAC



* Conditions de l'action 3^e batterie gratuite

- À l'achat d'une machine sans fil All-In Hitachi 18 V du tableau All-in Version en combinaison avec l'achat d'une machine sans fil 18 V Hitachi (dans un coffret) du tableau Exclusive Version, vous recevez une 3^e batterie (BSL1850 18 V, 5.0 Ah) gratuite.
- Cette action a lieu du 1^{er} septembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus.
- Non valable sur les packs combinés.
- Les 2 machines seront achetées chez un distributeur Hitachi agréé.
- Vous recevez la 3^e batterie gratuite uniquement après avoir enregistré les 2 machines dans les 4 semaines pour 2 ans de garantie d'usine supplémentaire sur le site Web (Pays-Bas : www.hitachi-powertools.nl et Belgique : www.hitachi-powertools.be)

- Pays-Bas : Envoyez les 2 enregistrements de garantie, ensemble avec scan/copie du certificat d'achat original, sur lequel figurent les 2 machines, à info@hitachi-powertools.nl ou par courrier à Hitachi Power Tools Netherlands B.V. Brabantaven 11, 3433 PJ Nieuwegein en indiquant action batterie et vos coordonnées, et nous vous expédions la batterie.
- Belgique : Envoyez les 2 enregistrements de garantie, ensemble avec scan/copie du certificat d'achat original, sur lequel figurent les 2 machines, à info@hitachi-powertools.be ou par courrier à Hitachi Power Tools Belgium N.V./S.A., Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel en indiquant action batterie et vos coordonnées, et nous vous expédions la batterie.

STAY IN TOUCH!

Suivez-nous également sur les médias sociaux et ne manquez plus rien d'Hitachi.

www.hitachi-powertools.nl www.hitachi-powertools.be



HITACHI POWER TOOLS NETHERLANDS B.V. Brabantaven 11, 3433 PJ Nieuwegein - Postbus 2310, 3430 DN Nieuwegein
TÉLÉPHONE : Général 030-608 40 40 | Ventes 030-608 40 50 FAX : Ventes 030-606 72 66 COURRIEL : verkoop@hitachi-powertools.nl

HITACHI POWER TOOLS BELGIUM N.V./S.A. Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel
TÉLÉPHONE : 02/4601720 FAX : 02/4602542 COURRIEL : info@hitachi-powertools.be

Les offres présentées dans cette brochure sont valables dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de modification et d'erreurs d'impression ou de typographie. Uniquement en Belgique : Taxes Récupel (0,05 € TVAC) et Bebat (0,09 € TVAC) non comprises.

HITACHI